

YAMAHA BUSINESS LINE-UP

仕様諸元表	MATE		NEWS MATE		TOWN MATE	YB50	GEAR		NEWS GEAR
	V50	V50 (D)	V50 (N)	T90N	T90D	YB50	BA50	BA50 (S)	BA50 (N) (BA50 (NH))
認定型式	BB-UA04J	BB-UA04J	BB-UA04J	BC-UB02J	BC-UB02J	BA-UA05J	BB-UA03J	BB-UA03J	BB-UA03J
車体打刻型式	UA04J	UA04J	UA04J	UB02J	UB02J	UA05J	UA03J	UA03J	UA03J
原動機打刻型式	A121E	A121E	A121E	B303E	B303E	A120E	A120E	A120E	A120E
全長／全幅／全高	1,845mm／665mm／1,030mm	1,845mm／665mm／1,030mm	1,845mm／665mm／1,030mm	1,840mm／760mm／1,080mm	1,840mm／760mm／1,100mm	1,820mm／725mm／1,035mm	1,850mm／650mm／1,035mm	1,850mm／650mm／1,035mm	1,860mm／735mm／1,075mm
軸間距離	1,175mm	1,175mm	1,175mm	1,195mm	1,195mm	1,190mm	1,270mm	1,270mm	1,270mm
シート高	740mm	740mm	740mm	740mm	740mm	760mm	735mm	735mm	735mm
最低地上高	140mm	140mm	140mm	135mm	135mm	130mm	90mm	90mm	90mm
乾燥重量／装備重量	82kg／88kg	82kg／88kg	91kg／97kg	97kg／102kg	96kg／101kg	85kg／91kg	84kg／94kg	88kg／98kg	91kg／101kg
燃費(定地走行テスト値)	80.0km/L (30km/h)	80.0km/L (30km/h)	80.0km/L (30km/h)	52.0km/L (60km/h)	54.0km/L (60km/h)	108.0km/L (30km/h)	51.0km/L (30km/h)	51.0km/L (30km/h)	51.0km/L (30km/h)
最小回転半径	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m
エンジン種類	空冷・2ストローク・クランク室リードバルブ	空冷・2ストローク・クランク室リードバルブ	空冷・2ストローク・クランク室リードバルブ	空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ	空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ	空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ	空冷・2ストローク・ピストンリードバルブ	空冷・2ストローク・ピストンリードバルブ	空冷・2ストローク・ピストンリードバルブ
総排気量	49cm ³	49cm ³	49cm ³	89cm ³	89cm ³	49cm ³	49cm ³	49cm ³	49cm ³
気筒数配列	単気筒	単気筒	単気筒	単気筒	単気筒	単気筒	単気筒	単気筒	単気筒
最高出力	3.5kW (4.7PS)／6,000r/min	3.5kW (4.7PS)／6,000r/min	3.5kW (4.7PS)／6,000r/min	4.7kW (6.4PS)／7,000r/min	4.7kW (6.4PS)／7,000r/min	3.0kW (4.1PS)／7,500r/min	3.7kW (5.0PS)／6,500r/min	3.7kW (5.0PS)／6,500r/min	3.7kW (5.0PS)／6,500r/min
最大トルク	5.9N・m (0.6kgf・m)／5,000r/min	5.9N・m (0.6kgf・m)／5,000r/min	5.9N・m (0.6kgf・m)／5,000r/min	7.3N・m (0.74kgf・m)／5,500r/min	7.3N・m (0.74kgf・m)／5,500r/min	4.0N・m (0.4kgf・m)／6,000r/min	5.6N・m (0.6kgf・m)／6,000r/min	5.6N・m (0.6kgf・m)／6,000r/min	5.6N・m (0.6kgf・m)／6,000r/min
点火方式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式	C.D.I.式
始動方式	キック式	キック式	キック式	キック式	キック式	セル・キック併用式	セル・キック併用式	セル・キック併用式	セル・キック併用式
燃料タンク容量	5.0L	5.0L	5.0L	5.0L	5.0L	7.2L	9.0L	9.0L	9.0L
オイルタンク容量	1.2L	1.2L	1.2L	1.0L	1.0L	1.0L	1.4L	1.4L	1.4L
ヘッドライト	ハロゲンバルブ (40W/40W)	ハロゲンバルブ (40W/40W)	キセノンバルブ (30W/30W)	キセノンバルブ (30W/30W)	ハロゲンバルブ (35W/36.5W)	ハロゲンバルブ (35W/36.5W)	キセノンバルブ (30W/30W)	キセノンバルブ (30W/30W)	キセノンバルブ (30W/30W)
バッテリー容量／型式	12V 2.5Ah (10h)／YT4B-BS (MF)	12V 2.5Ah (10h)／YT4B-BS (MF)	12V 2.5Ah (10h)／YT4B-BS (MF)	12V 3.2Ah (10h)／GT4L-BS (MF)	12V 3.2Ah (10h)／GT4L-BS (MF)	12V 2.5Ah (10h)／GT4B-5 (MF)	12V 3Ah (10h)／GT4L-BS, YT4L-BS (MF)	12V 3Ah (10h)／GT4L-BS, YT4L-BS (MF)	12V 3Ah (10h)／GT4L-BS, YT4L-BS (MF)
タイヤサイズ	2.25-17 33L・2.50-17 38L	2.25-17 33L・2.50-17 38L	2.25-17 33L・2.50-17 38L	2.75-14 35P・2.75-14 41P	2.75-14 35P・2.75-14 41P	2.25-17 33L・2.50-17 38L	90/90-12 44J・110/90-10 51J	90/90-12 44J・110/90-10 51J	90/90-12 44J・110/90-10 51J
懸架方式	前・後 ボトムリンク・スイングアーム	ボトムリンク・スイングアーム	ボトムリンク・スイングアーム	テレスコピック・スイングアーム	テレスコピック・スイングアーム	テレスコピック・スイングアーム	テレスコピック・ユニットスイング	テレスコピック・ユニットスイング	テレスコピック・ユニットスイング
制動装置	前・後 ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)	ドラム(リーディングトレーリング)・ドラム(リーディングトレーリング)
乗車定員	1名	1名	1名	1名	2名※	1名	1名	1名	1名

●メーカー希望小売価格は沖縄を除く価格です。●メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(除消費税)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●本仕様は予告なく変更することがあります。●本仕様諸元値はオプション等を含みません。●メーカー希望小売価格にはオプション等を含みません。●燃費は定められた試験条件のもとの値です。従って走行時の気象・道路・車両・整備などの諸条件によって異なります。●(注)4ストロークのオイル容量はエンジンオイル容量です。2ストロークのオイル容量はヤマハオートループ用オイル容量です。●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。●ボディカラーは印刷のため、実車と異なって見える場合があります。●カタログ中の写真はイメージ写真のため、実際の車体色と異なって見える場合があります。

■ **ビジネス ラインナップのさらに詳しい情報は**

www.yamaha-motor.jp/mc/

お近くのヤマハ販売店または下記へお問い合わせください。

ヤマハ発動機株式会社

〒438-8501 静岡県磐田市新見2500

お客様相談室 ☎ 0120-090-819

オープン時間 月～金曜(除く祝日) 9:00～12:00 13:00～17:00

携帯電話ではフリーダイヤルをご利用できません。0538-32-1166をご利用ください。

■ **アクセサリのことなら**

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/

 SPECIAL GEAR & ACCESSORIES 株式会社ワイズギア 営業部

☎ 053-443-2180

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

●掲載価格は全てメーカー希望小売価格です。●掲載価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●詳しくは販売店にお問い合わせください。




エフェロベージック(4サイクル用)
●メーカー希望小売価格1,082円
(本体価格1,030円、消費税52円)
※ 1 L 缶 (10W-30、20W-40)



オートループ
スーパービジネスオイル(2サイクル用)
●メーカー希望小売価格1,050円
(本体価格1,000円、消費税50円)
※ 1 L 缶

清浄性、高温酸化安定性を実現。温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応。しかも経済的にも優れたコストパフォーマンスオイルです。

■ 粘度規格：10W-30、20W-40
■ 油 種：鉱油
■ J A S O：MA

 Motorcycle Recycling 110


このマークが貼付された車両は、メーカー希望小売価格にリサイクル費用が含まれています。廃棄時に新たなリサイクル費用は必要ありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客さまのご負担となります。

2年保証

2005年4月1日以降にご購入のヤマハ二輪車(新車)には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売(株)が販売する二輪車です。(競技用モデル・電動ハイブリッド自転車<PAS>を除く)※詳しくは取扱説明書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施して下さい。

Ridership

バイクが好き。だから、誇りと責任ある走り。

 Good Rider

「グッドライダー・防犯登録」で、バイクの事故と被害防止。

HAVE A NICE RIDE! ナイスライディングをよろしく。

●ヘルメットは正しくかぶりましょう。●技能講習を受けましょう。●自賠責保険をお忘れなく。●点検・整備を忘れずに。●安全のため改造はやりましょう。●安全速度で走りましょう。無理な追越しはやめましょう。●昼間のライト・オンは必ずロー・ビームで。●競技用に改造した車両での公道走行はできません。●ご使用前には、取扱説明書をよくお読みください。

販売店

ヤマハ発動機販売株式会社

〒438-0016 静岡県磐田市岩井2000-1

0509-50A1・S
Q1K-TPC-Q17001

BUSINESS LINE-UP

MATE / NEWS MATE / TOWN MATE / YB50 / GEAR / NEWS GEAR



二輪車排出ガス騒音規制適合車

低燃費

クリーンな排気

静かな排気音

BUSINESS LINE-UP

MATE

力強い走りと実用性を追求したスタンダードタイプ



V50

メーカー希望小売価格 170,100円
(本体価格 162,000円、消費税 8,100円)

2カラーをラインナップ
フロントキャリア付き
デラックスタイプ



V50(D)

メーカー希望小売価格 185,850円
(本体価格 177,000円、消費税 8,850円)

NEWS MATE

高い積載能力と軽快なフットワーク、
新聞配達に強い味方



V50(N)

メーカー希望小売価格 191,100円
(本体価格 182,000円、消費税 9,100円)

積載時の優れた操縦安定性と緩衝性で
新聞配達を力強くサポート



T90N

メーカー希望小売価格 243,600円
(本体価格 232,000円、消費税 11,600円)

YB50

クリーンで静粛性・経済性に優れた
4ストロークモデル



YB50

メーカー希望小売価格 195,300円
(本体価格 186,000円、消費税 9,300円)

GEAR

スクーターの扱いやすさを
あらゆるお仕事に



BA50

メーカー希望小売価格 211,050円
(本体価格 201,000円、消費税 10,050円)

TOWN MATE

積載時も快適でパワフルな
頼もしい走りを実現



T90D

メーカー希望小売価格 211,050円
(本体価格 201,000円、消費税 10,050円)

荷物の積み降ろしに便利な
パークングスタンド付きタイプ



BA50(S)

メーカー希望小売価格 221,550円
(本体価格 211,000円、消費税 10,550円)

GEAR

新聞配達のための
実用的な機能を装備



BA50(N)

メーカー希望小売価格 221,550円
(本体価格 211,000円、消費税 10,550円)

手元が暖かいグリップウォーマー付き
新聞配達仕様



BA50(NH)

メーカー希望小売価格 232,050円
(本体価格 221,000円、消費税 11,050円)

営業から新聞配達まで様々なシーンで頼れるヤマハビジネスシリーズ。
確かな走りと優れた機能性・装備はもちろん、
豊富なラインナップで皆様の多彩な業務にお応えします。

V50(D)

パステルミネラルブルー（ブルー）



MATE

メイト
V50 V50(D)

まさに熟成。確かな走りと高い機能性で、
ビジネスシーンを力強くサポートします。

- 力強い走りと優れた経済性
- 環境に優しい静かでクリーンな走り
- 安全性に配慮した充実の機能
- ビジネスに最適な機能を満載



モスグリーン（グリーン）

V50



カラーリング：モスグリーン（グリーン）

メーカー希望小売価格 170,100円
(本体価格 162,000円、消費税 8,100円)



ダークグレイッシュグリーンメタリック3（グリーン）

V50(D)



カラーリング：ダークグレイッシュグリーンメタリック3（グリーン）、
パステルミネラルブルー（ブルー）


メーカー希望小売価格 185,850円
(本体価格 177,000円、消費税 8,850円)

実用性と操縦安定性を向上させる機能と装備です。 ※写真はV50(D)



ハロゲンバルブ採用のヘッドライト

明るいハロゲンバルブヘッドライト（12V 40W/40W）を装備。またシンプルな丸型デザインを採用することで、広い照射角度を確保しています。



便利で操作性に優れた プッシュキャンセル式フラッシャー手元スイッチ

フラッシャーの操作がワンタッチで行なえるプッシュキャンセル機構を装備。スイッチはハンドル右部に設置、スムーズな操作が可能です。



コンパクトで見やすいメーターパネル

フェルメーターを装備したコンパクトで視認性に優れたメーターパネルです。



コントロール性と制動力を兼ね備えた ブレーキシステム

前後のドラム径はφ130mmを採用。コントロール性に優れた確かな制動力を備えています。

主な装備



2ストローク



ロータリー式
3段



電気式
Fuelメーター内蔵
メーターパネル



リアキャリア
(標準サイズ)



サイドスタンド
(標準タイプ)



フロントキャリア

NEWS MATE

ニュースメイト V50(N) T90N

高い積載能力と軽快なフットワーク、
新聞配達に頼れるパートナーです。

新聞配達業務に最適な、軽快な走りと
経済性に優れたニュースメイト。
配達業務をより効率的にするための高い積載能力に加え、
早朝や住宅地を考慮した静かでクリーンな走りなど、
充実した機能で新聞配達業務をサポートします。



パステルミネラルブルー（ブルー）

V50 (N)



カラーリング：パステルミネラルブルー（ブルー）

メーカー希望小売価格 191,100円
(本体価格 182,000円、消費税 9,100円)



パステルミネラルブルー（ブルー）

T90N



カラーリング：パステルミネラルブルー（ブルー）

メーカー希望小売価格 243,600円
(本体価格 232,000円、消費税 11,600円)

TOWN MATE

タウンメイト T90D

パワフルそして、
クリーン&エコノミー。
お仕事に、通勤に頼もしい走り。

フロントフォークに
アルミ製アウターチューブを装備し、
乗り心地、積載時の操縦安定性を確保。
さらに4ストローク・90ccのエンジンを搭載し、
パワフルかつクリーンで静かな走りを
実現しています。



パステルミネラルブルー（ブルー）

T90D



カラーリング：パステルミネラルブルー（ブルー）

メーカー希望小売価格 211,050円
(本体価格 201,000円、消費税 10,050円)

YB50


クリーンで静粛性・経済性に優れた
4ストロークエンジンを搭載したYB50

環境に優れた4ストロークエンジンを搭載。フレーム強度やブレーキシステムの
最適化により、快適性と安全性を両立させています。



ヤマハブラック（ブラック）

YB50



カラーリング：ヤマハブラック（ブラック）

メーカー希望小売価格 195,300円
(本体価格 186,000円、消費税 9,300円)



静粛性・経済性に優れた4ストロークエンジンを搭載

二輪車排出ガス騒音規制をクリアした4ストロークエンジンを
搭載。また、燃費・経済性にも優れています。

アップタイプのハンドルで取り回しやすく快適なライディングポジション

アップハンドルに加え、オイルダンパー/コイルスプリング併用のサスペンションで快適
なライディングを実現しています。

操作性に優れ、安心のリターン式4段変速

スムーズなギアチェンジが行なえる、リターン式4段変速を採用しています。

コントロールしやすいブレーキシステム

前後のブレーキドラム径はφ130mmを採用し、ブレーキ操作がなめらかでコント
ロールしやすくなっています。

安全性を配慮した各種装備

明るいハロゲンヘッドライト（12V 35W/36.5W）、サイドスタンドの格納忘れ防止用
システム（イグニッションカットオフシステム）、マフラープロテクターの採用など、安全面
を配慮した装備も充実しています。



**高い積載力を誇る、
大型のフロントバスケット**

横幅480mm、奥行260mm、
深さ250mmの大型フロント
バスケット。走行時の安定性にも
優れています。
※横幅、奥行は開口部のサイズです。



**フラットな形状で積載性に優れた
大型リアキャリア**

新聞の2列積みが可能で大型リア
キャリアを採用。また、箱型の荷物
も積みやすいフラットな形状として
います。



**積載時を考慮したヘッドライトと
フロントフラッシャーランプ**

明るいキセノンバルブヘッドライト
（12V 30W/30W）をフロント
バスケット前方に設定。さらに
フロントフラッシャーランプは
フロントキャリア部に設置し、積載
時にも視認性を確保しています。



暗い時にも便利な手元灯

フロントバスケット上部に設置され
ている手元灯は、早朝停車中の
新聞の出し入れや伝票の確認など
に効果を発揮します。

※写真はV50(N)



T90N

パステルミネラルブルー（ブルー）

T90N T90D フロントフォークにアルミ製アウターチューブを採用し、積載時にも優れた操縦安定性と緩衝性を実現
フロント・リア共にバネ特性、減衰力特性を最適化し、快適な乗り心地を実現しました。さらに荷物の
有無にかかわらず、優れた緩衝性を発揮します。

T90N T90D 力強くクリーンな4ストロークエンジン搭載
二輪車排出ガス規制に適合した力強く静かな4ストローク90ccエンジン搭載。また優れたシフトフィー
リングや各部の耐久性を確保しています。


T90N T90D 安定性に優れた強力サイドスタンドを標準装備
頑丈で接地面積も大きい強力サイドスタンドを標準装備。重い荷物の積載時にも安定した駐車が行なえます。

T90D タンデムステップ装備

T90Dは二人乗り用のタンデムステップ
を装備。活用範囲がさらに広がります。
※2名乗車には、オプション（別売）のタンデムシートが
必要です。



主な装備



BA50 BA50(S)

あらゆる仕事に、新発想の頼もしさ。

スクーターの扱いやすさ、スマートなスタイルをそのままに、お仕事に役立つ装備と機能を満載。ビジネススクーターという、まったく新しい発想から誕生した「ギア」。配達に、営業に、あらゆる仕事に対応できます。

2ストロークならではのパワフルな環境対応エンジン(GEAR全機種に搭載)

積載時の坂道走行などにも力強いパワーを保ちつつ、クリーンな排気など、エコロジー性を追求した環境対応エンジンを採用。エンジンに供給されるオイル量をコンピュータ制御し、オイル消費量を大きく低減するYCLS※機構も装備しています。 ※YCLS:オイル供給をマイコン制御して吐出、さらに余分なオイルをオイルタンクに戻すシステム。



大型メーターパネル

フェルメーターを装備した、確認しやすいメーターパネルです。



パーキングロック

ボタンを押しながらブレーキレバーを握るだけのカンタン操作。停車の際にとっても便利です。



大型リアデッキ

リアデッキの高さは、低めの620mm。重い荷物の積み降ろしもラクに行えます。しかも荷台は長さ390mm、幅340mmと大型サイズで、積載性に優れています。



安定性に優れたサイドスタンド

《BA50、BA50(N)/(NH)》接地部分の面積が広いサイドスタンドを装備。駐車時の積み降ろしの際の安定感につながります。



1回の給油でたっぷり走れる9Lの大型燃料タンク

たっぷり9Lも入る大容量の燃料タンクを装備。給油の手間がもっとも減少します。



パワフルなエンジンとマッチした大型リアドラムブレーキ

リアに採用された大型ドラムブレーキ(ブレーキ径130mm)は、パワフルなエンジンと相まって優れた走行性能を実現しています。



優れたメンテナンス性

サイドカバーを外さなくても、マフラーの着脱が行えるため、リアホイールやブレーキの整備性が優れています。

全国の仕事が変わる「ギア」。

お仕事や通勤、そしてレジャーにと、幅広く役立つ「ギア」の基本形です。

BA50

荷物の積み降ろしに便利な「パーキングスタンド」を標準装備。

BA50(S)



BA50(N) BA50(NH)

新聞配達に役立つ装備がいっぱいです。

フロントバスケットや大型リアキャリアはもちろん、パーキングロックやフットブレーキなど、新聞配達をいっそう快適にする実用的な装備が盛りだくさんです。



ライトグレースリッド4(ホワイト)

BA50



カラーリング：ライトグレースリッド4(ホワイト)
メーカー希望小売価格 211,050円
(本体価格 201,000円、消費税 10,050円)



グリップウォーマー

《BA50(NH)に標準装備》
High/Lowの2段切替スイッチ付き。寒い冬はもちろん、梅雨時期などに使用すれば、雨に濡れた手を乾かすためにも役立ちます。



ハンドルプロテクター

雨や風から手をガードする、ハンドルプロテクターです。



ライトグレースリッド4(ホワイト)

BA50(S)



カラーリング：ライトグレースリッド4(ホワイト)
メーカー希望小売価格 221,550円
(本体価格 211,000円、消費税 10,550円)



ライトグレースリッド4(ホワイト)

BA50(N) BA50(NH)



カラーリング：ライトグレースリッド4(ホワイト)
BA50(N) メーカー希望小売価格 221,550円(本体価格 211,000円、消費税 10,550円)
BA50(NH) メーカー希望小売価格 232,050円(本体価格 221,000円、消費税 11,050円)



大型フロントバスケット

たっぷり積めて取出しやすい、便利なバスケットです。



暗がりでも便利な手元灯

暗いときにも順路表や新聞を確認できます。



新聞店様用リアキャリア

新聞2列積みができる大型のリアキャリアです。



配達に便利なフットブレーキ

踏み込みやすいフットレスト付きで、操作はラクラク。確実な停車とスムーズな配達が可能です。

■ギア主要装備&オプション

車種	BA50	BA50(S)	BA50(N)/BA50(NH)
●主要諸元			
パーキングロック	●	●※	●
フットブレーキ		●	●
パーキングスタンド		●	●
サイドスタンド/センタースタンド	●	●	●
大型リアデッキ	●	●	●
●オプション			
フロントバスケットセット(大)	○	○	●
フロントグリル	○	○	○
大型リアバスケット	○	○	○
ウインドシールド			○
ハンドルカバー	○	○	○
ハンドルプロテクター	○	○	●
インナーポケット	○	○	○
大型リアボックス40L	○	○	○
大型リアキャリア	○	○	○
新聞店様用リアキャリア			●
タイヤチェーン(前輪・後輪)	○	○	○

●は標準装備、○はオプション。
※BA50(S)のパーキングロックは、パーキングスタンド連動式です。

GEAR ACCESSORIES

多彩なオプションで、「ギア」の便利をさらにパワーアップ。



フロントバスケットセット(大)
メーカー希望小売価格6,090円
(本体価格5,800円、消費税290円)
カラー：ホワイト



大型リアボックス40L
メーカー希望小売価格25,200円
(本体価格24,000円、消費税1,200円)
カラー：ライトグレースリッド4(ホワイト)



ハンドルプロテクター
メーカー希望小売価格3,045円
(本体価格2,900円、消費税145円)
カラー：ホワイト



大型リアバスケット
メーカー希望小売価格4,725円
(本体価格4,500円、消費税225円)
カラー：ホワイト



ウインドシールド
メーカー希望小売価格8,925円
(本体価格8,500円、消費税425円)



インナーポケット
メーカー希望小売価格1,995円
(本体価格1,900円、消費税95円)
カラー：ブラック



大型リアキャリア
メーカー希望小売価格7,245円
(本体価格6,900円、消費税345円)
カラー：ブラック



2ストローク



電気式
Fuelメーター内蔵
メーターパネル



フロント
バスケット
(標準サイズ)



大型
リアキャリア



手元灯



サイドスタンド
(標準タイプ)



パーキング
スタンド



セル始動